

ZARZĄDZENIE Nr ORG.120.22.2019

WÓJTA GMINY BABOSZEWO

z dnia 30 kwietnia 2019 roku

w sprawie zmiany zasad korzystania z pojazdów, ustalenia norm zużycia paliw płynnych pojazdów będących własnością i eksploatowanych przez Urząd Gminy w Baboszewie

Na podst. art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r., poz. 506) oraz § 15 ust. 1 Regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Baboszewo zarządzam, co następuje:

§ 1

1. Ustala się zasady dysponowania pojazdami będącymi własnością Urzędu Gminy oraz zasady rozliczania w/w pojazdów zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Ustala się normy zużycia paliw płynnych dla pojazdów i maszyn zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy

§ 3

Traci moc Zarządzenie Nr 9/2009 Wójta Gminy Baboszewo z dnia 31 grudnia 2009 r w sprawie zasad korzystania z samochodu osobowo – dostawczego FIAT DUCATO, ustalenia norm zużycia paliw płynnych pojazdu będącego własnością Urzędu Gminy oraz Zarządzenie Nr 11/2014 Wójta Gminy Baboszewo z dnia 20 listopada 2014 roku w sprawie zasad korzystania z samochodu ciężarowego MAN TGM 18.250 nr rej. WPN FW36 ustalenia norm zużycia paliw płynnych pojazdu będącego własnością Urzędu Gminy w Baboszewie.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od 1 maja 2019 roku.

WÓJTA

mgr inż. Bogdan Janusz Pietruszewski

Zasady dysponowania pojazdami i maszynami oraz zasady rozliczania w/w pojazdów

1. Rozliczenie zużycia paliw płynnych i olejów silnikowych odbywa się na podstawie ustalonych norm zużycia paliwa.
2. Fakt dokonania zakupu paliwa i oleju silnikowego należy odnotować w karcie drogowej z podaniem ilości.
3. Kierowca odpowiedzialny jest za prawidłowe dokonywanie zapisów dotyczących zakupu paliwa i olejów silnikowych w karcie drogowej i w zestawieniu miesięcznym.
4. Rozliczenie kierowcy z zakupionego paliwa oraz jego zużycia dokonuje się raz na miesiąc. Rozliczenie to polega na porównaniu ilości paliwa zakupionego oraz zużytego w okresie rozliczeniowym z ilością paliwa, które pojazd powinien zużyć w tym okresie według normy zużycia paliwa, w stosunku do ilości faktycznie przejechanych kilometrów lub mtg.
5. Ilość przejechanych kilometrów lub mtg przez pojazd ustala się na podstawie sprawnie działającego „drogomierza”.
6. Na początku każdego roku kalendarzowego należy dokonać rozliczenia zużycia paliwa i oleju silnikowego protokołem, na podstawie „Miesięcznych Kart Kontroli Zużycia Paliwa” za czas okresu poprzedzającego okres rozliczeniowy.
7. Jeżeli w wyniku rozliczenia okaże się, że ilość rzeczywistego zużytego paliwa jest mniejsza od ilości paliwa, które pojazd powinien zużyć w danym okresie, to różnica tych ilości stanowi „oszczędność”. Jeżeli ilość rzeczywiście zużytego paliwa jest większa od ilości, którą pojazd powinien zużyć, to różnica tych ilości oznacza zużycie ponad normę, czyli „przepał”
8. Decyzję w sprawie sposobu rozliczania „przepału” lub „oszczędności” po uwzględnieniu okoliczności ich wystąpienia, podejmuje Wójt Gminy Baboszewo
9. O występujących przekroczeniach norm zużycia oraz niesprawnościach drogomierza należy niezwłocznie informować Kierownika jednostki.

**Normy zużycia paliw płynnych dla pojazdów będących własnością i eksploatowanych przez Urząd Gminy
w Baboszewie.**

W celu zapewnienia racjonalnej i oszczędnej gospodarki zużycia paliw płynnych w eksploatowanych pojazdach samochodowych oraz pracy maszyn budowlanych wprowadza się:

1. Normy zużycia paliw płynnych stanowiących podstawę do rozliczania pojazdów i maszyn w normalnych warunkach eksploatacji, które nie mogą być przekraczane
2. Określa się marki pojazdów oraz rodzaj i liczbę sprzętu silnikowego, na które przysługuje paliwo płynne

| L.p. | Marka i typ pojazdu | Nr maszyny | Rodzaj paliwa | Norma eksploatacyjna |
|------|--|------------|---------------|------------------------------|
| 1. | FIAT DUCATO 2,3 | WPN 1N75 | ON | 11,00 l/100 km ^{*1} |
| 2. | Samochód ciężarowy MAN TGM 18.250 | WPN FW36 | ON | 34,00 l/100 km |
| 3. | Praca samochodu MAN TGM 18.250 wraz z pompą ssąco – kompresującą lub praca pompą nurnikową | WPN FW36 | ON | 10,00 L/1h |

*Objaśnienie”

*¹ normę zużycia dla samochodu Fiat Ducato ustalono na podstawie instrukcji obsługi oraz analizę dokonanych eksploatacji samochodu, ze szczególnym uwzględnieniem struktury wyjazdów w terenie wiejskim oraz użycia klimatyzacji,