

ZAŁĄCZNIK Nr 1 do SIWZ- Formularz ofertowy

.....
(Pieczęć firmowa Wykonawcy)

O F E R T A

_____ [data]

GMINA BABOSZEWO

[nazwa Zamawiającego]

Adres: **09-130 Baboszewo**
ul. Warszawska 9 A

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

1)*

I. DANE WYKONAWCY

_____ pełna nazwa firmy (Wykonawcy/pełnomocnika**)

_____ REGON _____ NIP

_____ kod _____ miejscowość _____ ulica nr lokalu _____ województwo

_____ strona internetowa _____ @ _____ e-mail

_____ numer telefonu stacjonarnego _____ numer faksu

Osoba upoważniona do reprezentacji Wykonawcy/ów i podpisująca ofertę:

Osoba odpowiedzialna za kontakty z Zamawiającym: _____ nr tel. _____
komórkowego _____

Dane teleadresowe na które należy przekazywać korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem:

Faks: e-mail

Adres do korespondencji (jeżeli inny niż adres _____
siedziby)

2)*

pełna nazwa firmy (kolejnego Wykonawcy wspólnie ubiegającego się o zamówienie)			
REGON		NIP	
kod	miejsowość	ulica /nr domu/ nr lokalu	województwo
strona internetowa		e-mail	
numer telefonu		numer faksu	

I. Zgłaszam/y swój udział w przetargu nieograniczonym OAiZP.271.1.1.2017 na **dostawę materiałów budowlanych do remontu budynków stanowiących własność Gminy Baboszewo – część I**, i oferuję/oferujemy realizację zamówienia zgodnie z SIWZ, za wynagrodzenie ryczałtowe:

NETTO
Podatek VAT(.....%)
ŁĄCZNA CENA OFERTOWA BRUTTO /zł/
*Łączna cena ofertowa brutto stanowi całkowite wynagrodzenie Wykonawcy, uwzględniające wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.	

w tym:

- materiały budowlane do remontu sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Polesiu:
Wartość netto zł [słownie:]
Podatek VAT [słownie:]
Wartość brutto zł [słownie:]
- materiały budowlane do wykonania termomodernizacji Szkoły Podstawowej w Mystkowie,
Wartość netto zł [słownie:]
Podatek VAT [słownie:]
Wartość brutto zł [słownie:]
- materiały budowlane do wykonania termomodernizacji budynku Stacji Uzdatniania Wody w Cieszkowie Kolonii.
Wartość netto zł [słownie:]
Podatek VAT [słownie:]
Wartość brutto zł [słownie:]
- materiały budowlane do modernizacji Ośrodka Zdrowia w Sarbiewie.
Wartość netto zł [słownie:]
Podatek VAT [słownie:]
Wartość brutto zł [słownie:]

Szczegółowy wykaz oferowanych materiałów budowlanych z wyszczególnieniem cen jednostkowych oraz wartość netto, pod. VAT i wartości brutto zawiera załącznik Nr 1 do oferty.

II. OŚWIADCZENIA:

1. zamówienie zostanie zrealizowane w terminie określonym w SIWZ oraz wzorze umowy,
2. w cenie niniejszej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia,
3. zapoznałem się / zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia oraz wzorem umowy i nie wnoszę/ nie wnosimy do nich zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w nich zawarte,
4. jestem/jesteśmy związany/związani niniejszą ofertą na okres 30 dni licząc od dnia otwarcia ofert (włącznie z tym dniem).
5. akceptuję/akceptujemy, iż zapłata za zrealizowanie zamówienia nastąpi w ciągu 14 dni od daty dostarczenia do siedziby Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT.
6. zobowiązuję/zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego,
7. osobą upoważnioną do kontaktów z Zamawiającym w sprawach dotyczących realizacji umowy jest tel..... fax: e-mail:

III. PODWYKONAWCY

1. dostawy objęte zamówieniem wykonam/y:
- siłami własnymi, tj. bez udziału podwykonawców,
- przy udziale podwykonawców,
Podwykonawcom zamierzam/y powierzyć:

.....
/Wyszczególnić rodzaj czynności, dostaw /

IV. OBOWIĄZEK PODATKOWY:

1. Informacja, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego: TAK/NIE (właściwie zakreślić).
W przypadku zakreślenia „TAK” Wykonawca wskazuje nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego oraz wskazanie ich wartości bez kwoty podatku – według załącznika Nr ... do SIWZ

V. SPIS TREŚCI:

1. Ofertę niniejszą wraz z załącznikami składam/y na kolejno ponumerowanych stronach.
2. Do niniejszej oferty załączam:
 - 1) Wykaz oferowanych materiałów budowlanych,
 - 2) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
 - 3) Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania
 - 4)
3. Wskazuję/wskazujemy, że następujące dokumenty, o których mowa §10 rozporządzenia Ministra Rozwoju z 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów jakich może żądać zamawiający [...], są dostępne pod poniższymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych:
KRS**/CEIDG**

*) należy wpisać dane każdego wykonawcy, który ubiega się o udzielenie zamówienia (w miarę potrzeby rozszerzyć formularz o kolejną tabelkę)
**) niepotrzebne skreślić
***) wpisać jeśli dotyczy

Podpis i pieczęć imienna:

.....
(Osoba lub osoby upoważnione do złożenia podpisu w imieniu Wykonawcy)

Załącznik Nr 1 do Oferty

WYKAZ

OFEROWANYCH MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH

Tab. Nr. 1 Materiały budowlane przeznaczone do remontu sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej Polesiu.

Lp.	Nazwa towaru	Jedn. miary	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	Podatek VAT	Wartość brutto
1	2	3	4	5	6	7	8
Renowacja podłogi sportowej							
1	Papier ścierny granulacji 60-80	mb	25				
2	Papier ścierny granulacja 120	mb	25				
3	Papier ścierny granulacja 200-220	mb	25				
4	Lakier do parkietu sportowego Lakier bez podkładowy do parkietów sportowych o podwyższonej odporności na ścieranie i zarysowanie. Przeznaczony do wewnętrznych powierzchni, szybkoschnący.	litr	30				
Remont ścian							
5	Farba lateksowa Odporna na szorowanie biała farba lateksowa do malowania ścian i sufitów wewnątrz pomieszczeń, odporna na promieniowanie UV.	litr	100				
6	Grunt Szybkoschnąca emulsja gruntująca, Wzmacniająca powierzchniowo wszystkie nasiąkliwe podłoża. Zwiększająca przyczepność do podłoża, do zastosowania pod kleje, tynki, gładzie, farby.	litr	50				
7	Grunt pod tynk mozaikowy Grunt podkładowy przeznaczony pod tynki cementowe, gipsowe, mineralne, akrylowe i mozaikowe, zawierający gruboziarnisty piasek kwarcowy umożliwiający po związaniu żywicy powstanie warstwy szczepnej na podłożach niechłonnych i gładkich. Barwiony pod kolor masy mozaikowej.	kg	10				
8	Tynk mozaikowy Tynk mozaikowy drobnoziarnisty, odporny na uszkodzenia, zmywalny, odporny na działanie promieni UV, w kolorze M115 lub równoważnym.	kg	50				
9	Emalia chlorokauczukowa Emalia chlorokauczukowa do ochrony	litr	15				

	elementów stalowych w kolorze RAL 9010 barwa biała.						
10	Emalia olejno-ftalowa RAL 1014,	litr	15				
11	Rozcieńczalnik Rozcieńczalnik uniwersalny stosowany do rozcieńczania farb i wyrobów lakierowych olejno-ftalowych, asfaltowych oraz do mycia urządzeń i narzędzi malarskich.	itr	0				
Instalacja elektryczna							
12	Lampa rastrowa 3x58 W Oprawa natynkowa z siatką ochronną do oświetlenia hal sportowych. Stopień odporności na uderzenia IK10. Raster prosty z aluminium polerowanego. Moc 3x56W	szt.	10				
13	Przewód ydyp 3x1,5 Przewód elektroenergetyczny, 3-żyłowy o średnicy przekroju wynoszącej 1.5 mm.	m	100				
14	Rura karbowana (peszel biały) Rura karbowana 18- peszel biały	mb.	100				
15	Świetlówki 58 W Świetlówki o mocy 58W, barwa zimna.	szt.	30				
16	Wyłącznik dwubiegunowy natynkowy, podwójny, kolor biały.	szt.	2 szt				
17	Gniazdo ze stykiem ochronnym 2x Gniazdo podtynkowe elektryczne podwójne z uziemieniem kolor biały.	szt.	4 szt				
18	Przewód ydyp 3x2,5 Przewód elektroenergetyczny, 3-żyłowy o średnicy przekroju wynoszącej 2.5 mm.	mb	50				
Drzwi wewnętrzne							
19	Drzwi wewnętrzne aluminiowe, kierunek- prawe. Drzwi wewnętrzne dwuskrzydłowe prawe, wykonane z aluminium zimnego, głębokość konstrukcyjna kształowników okna 45 mm (ościeznica) i 45 mm(skrzydło) Po zamknięciu drzwi efekt zlicowanych powierzchni skrzydeł i ościeznicy, przeszklone szkłem bezpiecznym w proporcji 50/50. Wypełnienie dolne panelem aluminiowym lub PCV. Wyposażenie: zawiasy 3 szt, zamek na wkładkę 1 szt, klamka, zawiasy 3 szt, próg. Wymiary otworu drzwiowego 1,32sz. x 2,05 h [m].	szt.	2				
Razem tab.1					x		

Tab. Nr. 2 Materiały budowlane przeznaczone do termomodernizacji Szkoły Podstawowej w Mystkowie.

LP.	Nazwa towaru	Jedn. miary	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	Podatek VAT	Wartość brutto
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Cement CMI 32,5 Wytrzymałość na ściskach[MPa]- po 7 dniach min. 16 do 28 po 28 dniach od 32,5 do 52	T	4,2				
2	Obrzeże betonowe Obrzeże betonowe szare 0,06x0,20x1,00 [m].	m	150				
3	Kostka betonowa Kostka o klasycznym prostokątnym kształcie, o grubościach 6 i 8 cm. Przeznaczona do układania chodników, podjazdów, parkingów i wszelkich placów magazynowych. Wymiary: wysokość: 6 cm, waga: 2,7 kg / 1szt, szerokość: 10 cm długość: 20 cm objętość: 0,0012 m ³ / 1 szt. kolor: Szary (grey)	m ²	100				
4	Klej do przyklejania styropianu i zatapiania siatki Klej do przyklejania płyt termoizolacyjnych ze styropianu EPS i wykonywania warstwy zbrojonej w technologii ocieplania budynków. Umożliwiający przyklejanie płyt styropianowych, w tym płyt grafitowych i z dodatkiem grafitu oraz elastykowanych i wykonywania warstwy zbrojonej w technologii ocieplania budynków. Przyczepność do styropianu >0,08 MPa.	kg	1000				
5	Siatka z włókna szklanego żółta Siatka podtynkowa z włókna szklanego typu E-glass, produkowana z włókna szklanego nie zawierającego roztworów wodorotlenków litowców i wapnia. Dane techniczne: Gramatura: 160 g/m ² Rozmiar oczek: 3,7 x 4 mm Kolor: Żółty Długość rolki: 50 mb Szerokość rolki: 1 m	m ²	50				
6	Papa wierzchniego krycia termozgrzewalna gr. 5,2 mm (+/- 2 mm).	m ²	150				
Razem tab. 2				x			

Tab. Nr. 3 Materiały budowlane przeznaczone do termomodernizacji Stacji Uzdatniania Wody w Cieszkowie Kolonii.

Lp.	Nazwa towaru	Jedn. miary	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	Podatek VAT	Wartość brutto
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Obrzeże betonowe szare 0,06x0,20x1,00 [m].	szt.	150				
2	Kostka betonowa Kostka o klasycznym prostokątnym kształcie, o grubościach 6 i 8 cm. Przeznaczona do układania chodników, podjazdów, parkingów i wszelkich placów magazynowych. Wymiary: wysokość: 6 cm, waga: 2,7 kg / 1szt, szerokość: 10 cm długość: 20 cm objętość: 0,0012 m ³ / 1 szt. kolor: Szary (grey)	m ²	100				
3	Cement CMII Cement CMII 32,5 r. Wytrzymałość na ściskach[MPa]- po 7 dniach min. 16 do 28. po 28 dniach od 32,5 do 52	T	4,2				
4	Klej do przyklejania styropianu i zatapiania siatki Klej do przyklejania płyt termoizolacyjnych ze styropianu EPS i wykonywania warstwy zbrojonej w technologii ocieplania budynków. Umożliwiający przyklejanie płyt styropianowych, w tym płyt grafitowych i z dodatkiem grafitu oraz elastykowanych i wykonywania warstwy zbrojonej w technologii ocieplania budynków. Przyczepność do styropianu >0,08 MPa.	kg	300				
5.	Blacha płaska o wymiarach arkusza 1,25 m x 2,0 m, gr. 0,5 mm, kolor grafitowy RAL 7024	arkusz	30				
Razem tab.3				x			

Tab. Nr. 4 Materiały budowlane przeznaczone do modernizacji Ośrodka Zdrowia w Sarbiewie.

Lp.	Nazwa towaru	Jedn. miary	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	Podatek VAT	Wartość brutto
1	2	3	4	5	6	7	8
Wymiana instalacji elektrycznej							
1	Oprawa 2x36 W Oprawa na sufitowa do świetlówek TLD (26mm) Dwu-świetłówkowa : 2 x 36 Rodzaje klosza: mleczny IP 40 Na obu końcach boczki zamykające	szt.	30				
2	Oprawa 2x36W IP 54 HF klosz przezroczysty Oprawa na-sufitowa do świetlówek TLD (26mm) Dwu-świetłówkowa : 2 x 36 Rodzaje klosza: mleczny IP 54 Na obu końcach boczki zamykające	szt.	3				
3	Zestaw zasilania awaryjnego Zestawy awaryjnego oświetlenia współpracujący z statecznikiem elektrycznym, przeznaczony do montażu w oprawach oświetleniowych wyposażonych w źródła światła o mocy do 36W. Przystosowane są do współpracy ze świetłówkami zasilanymi bezpośrednio z sieci 230V. Wykrywają zanik zasilania normalnego tj. 230V/50Hz i wykorzystując energię zmagazynowaną w akumulatorach, zaczynają generować prąd, niezbędny do zasilania lamp Czas pracy w trybie awaryjnym wynosi 1-3h i jest zależny od mocy świetłówki.	szt.	12				
4	Oświetlenie ewakuacyjne drzwi Stopień szczelności: IP65 • Inne dane: Piktogram PU33 • Typ montażu: Natynkowy ścienny. • Tryb pracy: Awaryjno-sieciowy (jasny) • Czas podtrzymania: 3 h • Moc: 1 W	szt.	4				
5	Plafon łazienkowy Plafon z białą obudową i kloszem wykonanym z matowego, szkła. Kolor klosza: biały Kolor korpusu: biały Ilość źródeł światła: Trzonek: E27 Standard szczelności: IP 40	szt.	7				
6	Świetłówki 36 W Świetłówki o mocy 36W, barwa zimna.	szt.	75				
7	Łącznik świecznikowy kolor biały, podtynkowy.	szt.	10				
8	Łącznik bryzgoszczelny świecznikowy IP 54	szt.	4				

9	Przełącznik wielopozycyjny jednobiegunowy Przełącznik wielopozycyjny, kolor biały, podtynkowy.	szt.	2				
10	Gniazdo ze stykiem ochronnym x2 Gniazdko elektryczne podwójne z uziemieniem kolor biały 16 A – 250 V~	szt.	32				
11	Ramka podwójna kolor biały.	szt.	58				
12	Gniazdo hermetyczne ze stykiem ochronny Gniazdo 2P+Z z przesłoną styków 16 A – 250 V~ IP 54	szt.	10				
13	Przewód ydyp 3x2,5 Przewód elektroenergetyczny , 3-żyłowy o średnicy przekroju wynoszącej 2.5 mm.	mb.	300				
14	Przewód ydyp 3x1,5	mb.	250				
15	Przewód ydyp 3x4 Przewód elektroenergetyczny , 3-żyłowy o średnicy przekroju wynoszącej 1.5 mm.	mb.	150				
16	Przewód ydyp 4x1,5 Przewód elektroenergetyczny , 4-żyłowy o średnicy przekroju wynoszącej 1,5 mm.	mb.	100				
17	Przewód ydyp 5x2,5 Przewód elektroenergetyczny , 5-żyłowy o średnicy przekroju wynoszącej 2,5 mm.	mb.	50				
18	Rozdzielnica z wyłącznikami PPOŻ i IP 54 przyścienna. Przycisk przeciwpożarowy z obudowę z wytrzymałego tworzywa sztucznego w kolorze czerwonym. Wyposażony w szklane okienko. Głębokość 50 mm, wysokość i szerokość 120 mm.	szt.	2				
19	Wyłącznik nad prądowy eska 1 P C 6A	szt.	12				
20	Wyłącznik nad prądowy eska 1P C 16 A	szt.	20				
21	Wyłącznik nad prądowy eska 3P B 20 A	szt.	3				
22	Wyłącznik C 25 3P C 25A	szt.	3				
23	Wyłącznik różnicowo-prądowy 3x 25A / 30 mA	szt.	6				
24	Wyłącznik różnicowo-prądowy 2x 16A / 30 mA	szt.	2				
25	Rozłącznik Rozłącznik 100x40A	szt.	2				

26	Odgromnik Odgromnik 4P C 60A	szt.	2				
27	Rozdzielnica Rozdzielnica 72 moduły, drzwiczki metalowe z kluczykiem	szt.	1				
28	Rozdzielnica Rozdzielnica 36 modułów, drzwiczki metalowe z kluczykiem	szt.	1				
29	Rozdzielnica z nadstawką pomiarową. Rozdzielnica PCV z nadstawką pomiarową na 3 pomiary.	szt.	1				
30	Puszka instalacyjna Puszka instalacyjna podwójna do ramki.	szt.	60				
31	Puszka łączeniowa Puszka łączeniowa fi. 90	szt.	30				
32	Złączka wag 3x1,5 Złączka wag 3x1,5	szt.	100				
33	Złączka wag 3x2,5 Złączka wag 3x2,5	szt.	100				
34	Złączka wag 4x2,5 Złączka wag 4x2,5	szt.	50				
35	Złączka wag 2x1,5 Złączka wag 2x1,5	szt.	100				
36	Złączka wag 4x1,5 Złączka wag 4x1,5	szt.	100				
Materiały budowlane							
37	Folia PVC Folia PVC wodoodporna o grubości 0,5-0,8 mm.	2	00				
38	Płytki okładzinowe ścienne. Płytki okładzinowe ścienne o wymiarach 20x30 [cm] w kolorze beżowym.	2	0				
39	Zaprawa do spoinowania Zaprawa do spoinowania w kolorze dopasowanym do koloru płytek ceramicznych.	g.	5				
40	Klej do przyklejania płytek ściennych Klej do przyklejania płytek ściennych elastyczny, zalecany do łazienek, kuchni, korytarzy, schodów i niewielkich powierzchni dekoracyjnych na zewnątrz budynków. Służący do przyklejania płytek ceramicznych (glazura, terakota, mozaika), cementowych, kamiennych itp., małego i średniego formatu.	g.	00				
41	Gładź gipsowa biała						

	Zalecana do wykonywania gładzi gipsowych wewnątrz budynku na ścianach i sufitach. Stosowana na podłoża z betonu, gazobetonu, gipsu, tynków cementowych, cementowo-wapiennych i gipsowych. Główne właściwości <ul style="list-style-type: none"> • śnieżnobiały kolor • grubość warstwy: ok. 2 mm • przyczepność: min. 0,50 MPa 	g	00				
42	Maszynowy tynk gipsowy Mineralny tynk gipsowy, odporny na ścieranie, grubość warstwy do 50 mm. Przeznaczony do nakładania na ściany i sufity jako tynk jednowarstwowy.	g	00				
43	Grunt Szybkoschnąca emulsja gruntująca, Wzmacniająca powierzchniowo wszystkie nasiąkliwe podłoża. Zwiększająca przyczepność do podłoża, do zastosowania pod kleje, tynki, gładzie, farby.	litr	60				
44	Emalia olejno-ftalowa Emalia olejno ftalowa w kolorze RAL 6018, barwa zielona	litr	20				
45	Farba lateksowa Odporna na szorowanie biała farba lateksowa do malowania ścian i sufitów wewnątrz pomieszczeń, odporna na promieniowanie UV.	litr	70				
46	Emalia chlorokauczukowa Emalia chlorokauczukowa do ochrony elementów stalowych w kolorze RAL 9010 barwa biała.	litr	5				
47	Emalia olejno-ftalowa Emalia olejno ftalowa w kolorze RAL 9010, barwa biała	litr	5				
48	Grunt pokostowy Podkład do impregnacji drewna, materiałów drewnopochodnych oraz do gruntowania tynków mineralnych i innych podłoży porowatych, przed malowaniem wyrobami olejnymi i syntetycznymi. Kolor bezbarwny.	itr					
49	Rozcieńczalnik Rozcieńczalnik uniwersalny stosowany do rozcieńczania farb i wyrobów lakierowych olejno-ftalowych, asfaltowych oraz do mycia urządzeń i narzędzi malarskich.	itr	0				
50	Papier ścierny Granulacja 120	mb	30				
51	Szpachlówka celulozowa na tynki. Szpachlówka służąca głównie do naprawy tradycyjnych tynków cementowo-wapiennych wewnątrz i na zewnątrz budynków. Używana zarówno do wypełniania głębokich ubytków (np. bruzd po robotach instalacyjnych), jak i do wygładzania powierzchni tynków.	g	00				

52	Umywalka porcelanowa Umywalka porcelanowa pojedyncza do baterii ściennej o wymiarach Szerokość 55cm Głębokość 42 cm	zt					
53	Syfon umywalkowy z tworzywa sztucznego Syfon umywalkowy z tworzywa sztucznego M 1516, o średnicy 32mm.	zt.					
54	Wspornik do umywalek Metalowy uchwyt malowany proszkowo w kolorze białym do montażu umywalki porcelanowej.	zt					
55	Łączniki z żeliwa ciągliwego Łączniki z żeliwa ciągliwego ocynkowane o śr. 15 mm	zt	5				
56	Kompakt kolor biały. Kompakt WC o poziomym odpływie, Posiadający zbiornik wyposażony w system splukujący 3/6 l. W zestawie z deska z systemem wolnego opadania.	zt					
57	Kurtyna powietrzna Szerokość 90 cm, napięcie 380 W, moc grzałki do 6000 W, moc wentylatora 150 W.	zt					
Razem tab. 4			x				
OGÓŁEM: (tab. 1+ tab.2+ tab.3 + tab.4)							

.....
/Miejscowość,

data/

.....
/Pieczęć i podpis Wykonawcy)

OAIZP.271.PN.1.1.2017

Załącznik nr 2 do SIWZ

Zamawiający:
Gmina Baboszewo
ul. Warszawska 9a
09-130 Baboszewo

Wykonawca:

.....
.....
*(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od
podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEIDG)*

reprezentowany przez:

.....
*(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do
reprezentacji)*

Oświadczenie Wykonawcy

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na **dostawę materiałów budowlanych do remontu budynków stanowiących własność Gminy Baboszewo – część I**, prowadzonego przez Gminę Baboszewo oświadczam, co następuje:

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pkt. V.

..... *(miejsowość)*, dnia r.

.....
(podpis)

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW*:

Oświadczam, że w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, określonych przez zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pkt. V., polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów:

w następującym zakresie:

(Wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).

..... *(miejsowość)*, dnia r.

* wypełnić jeżeli dotyczy

.....
(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

..... (miejsowość), dnia r.

.....
(podpis)

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

OAIZP.271.PN.1.1.2017

Załącznik nr 3 do SIWZ

Wykonawca:

.....
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od
podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEIDG)

reprezentowany przez:

.....
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do
reprezentacji)

Zamawiający:

**Gmina Baboszewo
09-130 Baboszewo
ul. Warszawska 9a**

Oświadczenie Wykonawcy

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na **dostawę materiałów budowlanych do remontu budynków stanowiących własność Gminy Baboszewo – część I**, prowadzonego przez Gminę Baboszewo, oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.
2. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp .

..... (miejsowość), dnia r.

.....
(podpis)

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze:

.....
.....
..... (miejsowość), dnia r.

.....
(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA*:

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.:
(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie podlega/ją
wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

..... (miejsowość), dnia r.
*-wypełnić jeżeli dotyczy

.....
(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĄDĄCEGO PODMIOTEM, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA*:

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, będący/e podwykonawcą/ami:
..... (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), nie podlega/ą wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

..... (miejsowość), dnia r.

.....
(podpis)

*wypełnić jeżeli dotyczy

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

..... (miejsowość), dnia r.

.....
(podpis)

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

OAiZP.271.PN.1.1.2017

Załącznik nr 4 do SIWZ

Zamawiający:
Gmina Baboszewo
ul. Warszawska 9A
09-130 Baboszewo

Wykonawca:

.....
.....
.....
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEIDG)

OŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI/ BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ

Po złożeniu oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na **dostawę materiałów budowlanych do remontu budynków stanowiących własność Gminy Baboszewo – część I**, oraz zapoznaniu się z informacją zamieszczoną na stronie internetowej przez Zamawiającego o której mowa w art.86 ust. 5 ustawy Prawo Zamówień Publicznych,

Oświadczam, że **nie należę** do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2015 r. poz. 184, 1618, 1634) do której należą Wykonawcy, którzy złożyli oferty w niniejszym postępowaniu.

Oświadczam, że **należę** do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2015 r. poz. 184, 1618, 1634) do której należą następujący Wykonawcy, którzy złożyli oferty/oferty częściowe w niniejszym postępowaniu:

.....
.....

Podpis(y) osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

Proszę zaznaczyć X w odpowiednim kwadracie

Uwaga!

Załącznik składany w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego www.ugbaboszewo.bip.org.pl informacji o których mowa w art. 86 ust 5 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Zgodnie z art.24 ust.11 uPzp. Wykonawca wraz ze złożeniem oświadczenia może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Pouczenie: Zgodnie z art. 24 ust.1 pkt 23 Zamawiający wyklucza Wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej złożyli odrębne oferty/oferty częściowe, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

OAiZP.271.PN.1.1.2017

Załącznik Nr 5 do SIWZ

Informacja Wykonawcy

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego realizowanym przez Gminę Baboszewo, którego przedmiotem jest **dostawa materiałów budowlanych do remontu budynków stanowiących własność Gminy Baboszewo – część I,**

*1. Informuję, że wybór oferty nie będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług *¹*

*2. Informuję, że wybór oferty będzie prowadził do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług*¹
Powyższy obowiązek podatkowy będzie dotyczył *²*

.....
*objętych przedmiotem zamówienia, a ich wartość netto (bez kwoty podatku VAT) będzie wynosiłazłotych*³.*

Objaśnienia:

*¹ - niepotrzebne skreślić

*² -wpisać nazwę /rodzaj towaru lub usługi, które będą prowadziły do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług.

*³Wpisać wartość netto (bez kwoty podatku) towaru/towarów lub usługi/usług podlegających mechanizmowi odwróconego obciążenia VAT.

Podstawa prawna :Zgodnie z art. 91 ust. 3a PZP, jeżeli zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadził do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzi do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

.....
Podpis osoby uprawnionej / osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy

..... dnia ,..... 2017 r.